

KRYSP puutteet ja korjausehdotukset

Bug [135](#)

Summary:	Rakennuspaikan luontihetki (rakval:rakennusvalvontaAsiat/rakval:rakennusvalvontaAsia /rakval:rakennuspaikka/yht:alkuHetki) ei voi olla pakollinen tieto. Tietoa ei ole Factassa/KuntaNet:ssä. Samaa koskee kaikki kohtia schemassa, joissa käytetään yht:alkuHet						
Product:	Rakennusvalvonta	Reporter:	jesse <jesse.supponen@it-pie.fi>				
Component:	Skeema	Assignee:	jesse <jesse.supponen@it-pie.fi>				
Status:	NEW ---						
Severity:	blocker	CC:	tero.pietila@it-pie.fi				
Priority:	---						
Version:	1.0.1						
Hardware:	PC						
OS:	Windows						
Time tracking:	Orig.	Est.	Actual Hours	Hours Worked	Hours Left	%Complete	Gain
	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Deadline:							

jesse	2010-11-23 13:50:02 EET	Description
<p>Rakennuspaikan luontihetki (rakval:rakennusvalvontaAsiat/rakval:rakennusvalvontaAsia/rakval:rakennuspaikka/yht:alkuHetki) ei voi olla pakollinen tieto. Tietoa ei ole Factassa/KuntaNet:ssä. Samaa koskee kaikki kohtia schemassa, joissa käytetään yht:alkuHetki -tietoa.</p> <p>Aihe: Rakennusvalvonnan KRYSP skeemassa havaitut virheet luokitellusti Lähettäjä: Kvintus, Pekka Aika: 23.11.2010</p>		

Bug [138](#)

Summary:	Rakennuspaikan "Koko tila/määräala" tieto ei saisi olla kytkin (rakval:rakennusvalvontaAsiat/rakval:rakennusvalvontaAsia /rakval:rakennuspaikka/yht:kiinteisto/yht:palsta /yht:kokotilaKytkin)						
Product:	Rakennusvalvonta	Reporter:	jesse <jesse.supponen@it-pie.fi>				
Component:	Skeema	Assignee:	jesse <jesse.supponen@it-pie.fi>				
Status:	NEW ---						
Severity:	blocker	CC:	tero.pietila@it-pie.fi				
Priority:	---						

Version:	1.0.1						
Hardware:	PC						
OS:	Windows						
Time tracking:	Orig.	Est.	Actual Hours	Hours Worked	Hours Left	%Complete	Gain
	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Deadline:							

[jesse](#) 2010-11-23 13:53:19 EET

[Description](#)

Rakennuspaikan "Koko tila/määräala" tieto ei saisi olla kytkin (rakval:rakennusvalvontaAsiat/rakval:rakennusvalvontaAsia/rakval:rakennuspaikka/yht:kiinteisto /yht:palsta/yht:kokotilaKytkin), vaan koodilista, jonka sallitut arvot ovat VRK:n koodiston mukaiset:

- koko tila
- määräala

Aihe: Rakennusvalvonnan KRYSP skeemassa havaitut virheet luokitellusti
 Lähettäjä: Kvintus, Pekka
 Aika: 23.11.2010

Bug [17](#)

Summary:	Näissä oli joku yhdistämiskommentti, toteutuukohan tämä:						
Product:	Rakennusvalvonta	Reporter:	jesse <jesse.supponen@it-pie.fi>				
Component:	Skeema	Assignee:	jesse <jesse.supponen@it-pie.fi>				
Status:	NEW ---						
Severity:	enhancement	CC:	tero.pietila@it-pie.fi				
Priority:	---						
Version:	1.0.0						
Hardware:	PC						
OS:	Windows						
Time tracking:	Orig.	Est.	Actual Hours	Hours Worked	Hours Left	%Complete	Gain
	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Deadline:							

[jesse](#) 2010-09-24 09:24:56 EEST

[Description](#)

Näissä oli joku yhdistämiskommentti, toteutuukohan tämä:
 - rakval:amme yhdistetään rakval:suihku -elementtiin
 - rakval:parveke yhdistetään rakval:terassi -elementtiin

Sposti: KRYSP skeemoista kommentteja 22.9.2010
 Päiväys: Wed, 22 Sep 2010 11:37:22 +0300
 Lähettäjä: Vanttinen Jukka

Bug [106](#)

Summary:	Toimenpiteen alla olevaan rakennukseen voisi lisätä vapaaehtoisen rakennustunnuksen.						
Product:	Rakennusvalvonta	Reporter:	jesse <jesse.supponen@it-pie.fi>				
Component:	Skeema	Assignee:	jesse <jesse.supponen@it-pie.fi>				
Status:	NEW ---						
Severity:	enhancement	CC:	tero.pietila@it-pie.fi				
Priority:	---						
Version:	1.0.1						
Hardware:	PC						
OS:	Windows						
Time tracking:	Orig.	Est.	Actual Hours	Hours Worked	Hours Left	%Complete	Gain
	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Deadline:							

[jesse](#) 2010-11-04 09:41:39 EET

[Description](#)

Toimenpiteen alla olevaan rakennukseen voisi lisätä vapaaehtoisen rakennustunnuksen. (kehitysehdotus tuleviin versioihin)

Sposti: Muutama lisäkommentti skeemoista
Lähtettäjä: Vanttinen Jukka

Bug [120](#)

Summary:	Viiteluvat elementti (rakval:rakennusvalvontaAsiat/rakval:rakennusvalvontaAsia /rakval:viiteluvat/rakval:aiempilupa) mahdollistaa vain edellisten viitelupien siirtämisen sanomassa.						
Product:	Rakennusvalvonta	Reporter:	jesse <jesse.supponen@it-pie.fi>				
Component:	Skeema	Assignee:	jesse <jesse.supponen@it-pie.fi>				
Status:	NEW ---						
Severity:	enhancement	CC:	tero.pietila@it-pie.fi				
Priority:	---						
Version:	1.0.1						
Hardware:	PC						
OS:	Windows						
Time tracking:	Orig.	Est.	Actual Hours	Hours Worked	Hours Left	%Complete	Gain
	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
Deadline:							

[jesse](#) 2010-11-22 10:22:00 EET

[Description](#)

Viiteluvat elementti

(rakval:rakennusvalvontaAsiat/rakval:rakennusvalvontaAsia/rakval:viiteluvat/rakval:aiempilupa) mahdollistaa vain edellisten viitelupien siirtämisen sanomassa.

Esimerkki: Jatkolupa liittyy rakennuslupaan.
 Jatkoluvulta katsottaessa rakennuslupa ON jatkoluvalla aikaisempi lupa.
 Rakennusluvalla katsottuna jatkoluva ON rakennuslupaan liittyvä seuraava lupa. Jos sanomalla nyt siirretään rakennuslupa, niin se ei sisältäisi tietoa jatkoluvasta.

Toisin sanoen:

rakval:rakennusvalvontaAsiat/rakval:rakennusvalvontaAsia/rakval:viiteluvat

pitäisi sisältää rakval:aiempilupa -elementin lisäksi samanrakenteisen rakval:seuraavalupa -elementin

tai sitten

rakval:rakennusvalvontaAsiat/rakval:rakennusvalvontaAsia/rakval:viiteluvat/rakval:aiempilupa -elementti pitää muuttaa rakval:rakennusvalvontaAsiat/rakval:rakennusvalvontaAsia/rakval:viiteluvat/rakval:viiteasiat -elementiksi, jolla tulisi uutena pakollisena tietona, onko kyseessä edellinen vai seuraava asia.

Aihe: Rakennusvalvonnan kryspsanomassa havaittuja virheitä korjaukseen.

Lähettäjä:Kvintus, Pekka

Aika: 19.10.2010

Bug [134](#)

Summary:	yht:naapuri -elementin puutteet		
Product:	Rakennusvalvonta	Reporter:	jesse <jesse.supponen@it-pie.fi>
Component:	Skeema	Assignee:	jesse <jesse.supponen@it-pie.fi>
Status:	NEW ---		
Severity:	enhancement	CC:	tero.pietila@it-pie.fi
Priority:	---		
Version:	1.0.1		
Hardware:	PC		
OS:	Windows		
Time tracking:	Orig.	Est.	Actual Hours
	0.0	0.0	0.0
			Hours Worked
			0.0
			Hours Left
			0
			%Complete
			0.0
Deadline:			

[jesse](#) 2010-11-23 13:48:02 EET

[Description](#)

yht:naapuri -elementin puutteet (naapurikiinteistöjen omistajat ja haltijat):
 - Elementtiin pitäisi lisätä yht:henkilo ja yht:yritys -elementit, jotta naapurit yhteystietoinen olisi mahdollista siirtää sanomassa (ks. mallia muista osapuolista)
 - Hallintasuhteesta puuttuu koodisto
 - kiinteistön omistaja
 - kiinteistön haltija

Aihe: Rakennusvalvonnan KRYSP skeemassa havaitut virheet luokitellusti
 Lähettäjä: Kvintus, Pekka
 Aika: 23. 11. 2010

Bug [136](#)

Summary: Työjohtajan pätevyysluokkien koodilista ON vaillinainen. Logically ei ole ehdotusta mitä koodien pitäisi olla.

Product: Rakennusvalvonta **Reporter:** jesse <jesse.supponen@it-pie.fi>

Component: Skeema **Assignee:** jesse <jesse.supponen@it-pie.fi>

Status: NEW ---

Severity: enhancement **CC:** tero.pietila@it-pie.fi

Priority: ---

Version: 1.0.1

Hardware: PC

OS: Windows

Time tracking:

Orig.	Est.	Actual	Hours	Hours	Hours	%Complete	Gain
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	

Deadline:

[jesse](#) 2010-11-23 13:50:53 EET

[Description](#)

Työjohtajan pätevyysluokkien koodilista ON vaillinainen. Logically ei ole ehdotusta mitä koodien pitäisi olla.

Aihe: Rakennusvalvonnan KRYSP skeemassa havaitut virheet luokitellusti
 Lähettäjä: Kvintus, Pekka
 Aika: 23. 11. 2010

Bug [140](#)

Summary: Rakennuksen huoneistoalaerittely ON virheellisesti sijoitettu rakennuspaikan alle (rakval:rakennusvalvontaAsiat/rakval:rakennusvalvontaAsia /rakval:rakennuspaikka/yht:rakennusoikeudet) vaikka tietona se kuuluu toimenpiteen tietoihin rakval:rakennuksenTiedo

Product: Rakennusvalvonta **Reporter:** jesse <jesse.supponen@it-pie.fi>

Component: Skeema **Assignee:** jesse <jesse.supponen@it-pie.fi>

Status: NEW ---

Severity: enhancement **CC:** tero.pietila@it-pie.fi

Priority: ---

Version: 1.0.1

Hardware:	PC														
OS:	Windows														
Time tracking:	<table> <thead> <tr> <th>Orig.</th> <th>Est.</th> <th>Actual Hours</th> <th>Hours Worked</th> <th>Hours Left</th> <th>%Complete</th> <th>Gain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0.0</td> </tr> </tbody> </table>	Orig.	Est.	Actual Hours	Hours Worked	Hours Left	%Complete	Gain	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0
Orig.	Est.	Actual Hours	Hours Worked	Hours Left	%Complete	Gain									
0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0									
Deadline:															

jesse	2010-11-23 13:55:40 EET	Description
<p>Rakennuksen huoneistoalaerittely ON virheellisesti sijoitettu rakennuspaikan alle (rakval:rakennusvalvontaAsiat/rakval:rakennusvalvontaAsia/rakval:rakennuspaikka/yht:rakennusoikeudet) vaikka tietona se kuuluu toimenpiteen tietoihin rakval:rakennuksenTiedot-tasolle. Elementin nimi virheellinen, pitäisi muuttaa yht:rakennusoikeudet=>yht:huoneistoalaerittely</p> <p>Aihe: Rakennusvalvonnan KRYSP skeemassa havaitut virheet luokitellusti Lähtettäjä: Kvintus, Pekka Aika: 23.11.2010</p>		

Bug [144](#)

Summary:	Huoneiston muutostapa ON pitäisi olla pakollinen tieto (rakval:muutostapa).																	
Product:	Rakennusvalvonta	Reporter:	jesse <jesse.supponen@it-pie.fi>															
Component:	Skeema	Assignee:	jesse <jesse.supponen@it-pie.fi>															
Status:	NEW ---																	
Severity:	enhancement	CC:	tero.pietila@it-pie.fi															
Priority:	---																	
Version:	1.0.1																	
Hardware:	PC																	
OS:	Windows																	
Time tracking:	<table> <thead> <tr> <th>Orig.</th> <th>Est.</th> <th>Actual Hours</th> <th>Hours Worked</th> <th>Hours Left</th> <th>%Complete</th> <th>Gain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0.0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0.0</td> </tr> </tbody> </table>	Orig.	Est.	Actual Hours	Hours Worked	Hours Left	%Complete	Gain	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0			
Orig.	Est.	Actual Hours	Hours Worked	Hours Left	%Complete	Gain												
0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0												
Deadline:																		

jesse	2010-11-23 13:59:42 EET	Description
<p>Huoneiston muutostapa ON pitäisi olla pakollinen tieto (rakval:muutostapa).</p> <p>Aihe: Rakennusvalvonnan KRYSP skeemassa havaitut virheet luokitellusti Lähtettäjä: Kvintus, Pekka Aika: 23.11.2010</p>		

Bug [145](#)

Summary:	Työnjohtajilta puuttuu työnjohtajalaji -tieto - Iv-työnjohtaja - Kvv-työnjohtaja - Muu erityisalan työnjohtaja - Vastaava työnjohtaja									
Product:	Rakennusvalvonta	Reporter:	jesse <jesse.supponen@it-pie.fi>							
Component:	Skeema	Assignee:	jesse <jesse.supponen@it-pie.fi>							
Status:	NEW ---									
Severity:	enhancement	CC:	tero.pietila@it-pie.fi							
Priority:	---									
Version:	1.0.1									
Hardware:	PC									
OS:	Windows									
Time tracking:	Orig.	Est.	Actual	Hours	Hours	Worked	Hours	Left	%Complete	Gain
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
Deadline:										

jesse	2010-11-23 14:00:32 EET	Description
<p>Työnjohtajilta puuttuu työnjohtajalaji -tieto - Iv-työnjohtaja - Kvv-työnjohtaja - Muu erityisalan työnjohtaja - Vastaava työnjohtaja</p> <p>Aihe: Rakennusvalvonnan KRYSP skeemassa havaitut virheet luokitellusti Lähtettäjä: Kvintus, Pekka Aika: 23. 11. 2010</p>		

Bug [146](#)

Summary:	Rakentamistoimenpide On käytännössä synonyymi rakennukselle									
Product:	Rakennusvalvonta	Reporter:	jesse <jesse.supponen@it-pie.fi>							
Component:	Skeema	Assignee:	jesse <jesse.supponen@it-pie.fi>							
Status:	NEW ---									
Severity:	enhancement	CC:	tero.pietila@it-pie.fi							
Priority:	---									
Version:	1.0.1									
Hardware:	PC									
OS:	Windows									
Time tracking:	Orig.	Est.	Actual	Hours	Hours	Worked	Hours	Left	%Complete	Gain
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0
Deadline:										

jesse	2010-11-23 14:03:53 EET	Description
-----------------------	--------------------------------	-----------------------------

Rakentamistoimenpide ON käytännössä synonyymi rakennukselle. Tällä hetkellä rakennustunnusta (kiinteistötunnus+rakennusnumero) ei voi antaa toimenpiteen rakennukselle, joka pakottaa lupatietojen monistamisen yhtä monta kertaa kuin ON rakennuksia rakennusluvalla (sanomien koko kasvaa turhaan).

Rakennuksen tunnustietoihin:

rakval:rakennusvalvontaAsiat/rakval:rakennusvalvontaAsia/rakval:toimenpide/rakval:rakennus
/rakval:rakennus/rakval:rakennuksenTiedot/rakval:rakennustunnus

, pitäisi lisätä:

yht:rakennuksenTunnus -elementti

Tämä luultavasti jatkokehitystä, koska edellisessä rakennusvalvonnan osaprojektiryhmän kokouksessa muutosta ei hyväksytty tässä vaiheessa tehtäväksi.

Aihe: Rakennusvalvonnan KRYSP skeemassa havaitut virheet luokitellusti

Lähtettäjä: Kvintus, Pekka

Aika: 23.11.2010

Short Format